



Artikel-Nr: 0216786

Suction cup F-BX50 Silicone detectable, FCM

- Das Silikonmaterial entspricht FDA 21 CFR 177.2600 und EU 1935/2004.
- Langlebiges, hochwertiges Silikonmaterial.
- Ein geringer Prozentsatz an Metallzusatz (Fe) wird dem Gummimaterial beigemischt, um es nachweisbar zu machen.
- Geeignet für gefrorene und rohe Lebensmittel.
- Ausgezeichneter Grip auf Lebensmitteln mit unregelmäßigen Oberflächen und unterschiedlichen Höhen, auch bei hohen Geschwindigkeiten und Beschleunigungen.
- Erhältlich mit lebensmittelechten, detektierbaren Kunststoffanschlüssen mit Außengewinde oder säurefesten Edelstahlanschlüssen.
- Einfach zu reinigen, mit hygienischem Design. Keine Staub-/Schmutztaschen.
- Zum Kollabieren des Faltenbalgs ist ein niedriges Vakuumniveau erforderlich. Verringert das Risiko einer Beschädigung des gehandhabten Lebensmittelprodukts.



Allgemein

Form	Mehrfachbalg
Anwendung	FDA Nachweisbar
Suction cup design	Round
Characteristics	FDA Nachweisbar
Material	Silikon (SIL)
Saugnapfmodell	F-BX
Gewicht	36,7 g
Volumen	40,5 cm ³
Suction cup model	F-BX50
Max. vertikale Bewegung	27,4 mm
Biege-Radius	20 mm

Material	Composite
Befestigungsoptionen	Kein
Anschlußgewinde	Kein
Befestigungsart	Kein
Befestigungstyp	Kein

Höhe (A)	65 mm
Innendurchmesser (G)	28,5 mm
Länge (C)	54,2 mm
Außendurchmesser, betätigt	53 mm
Außendurchmesser (B)	51 mm
Weite 2 (C)	54,2 mm


Leistung - Hubkräfte

	F-BX50		
10 -kPa		15,2 N	10,5 N
20 -kPa		23 N	16,9 N
40 -kPa		32,4 N	21,4 N

Material

Name	
Farbe	Blue
Temperatur	-40 - 200 °C
Härtegrad	40 °Shore A

Alkohol	++
Konzentrierte Säuren	-
Etanol	n/a
Hydrolyse	+
Metanol	n/a
Öl	-
Oxidation	+++
Benzin	-
Verschleißfestigkeit	++
Wetter & Ozon	+++



Zubehör

- 0207147 | Fitting G1/4" Male, SS, F-BX25-50 P-D36
- 0207148 | Fitting 1/4"NPT Male, SS, F-BX25-50 P-D36
- 0207149 | Fitting G3/8" Male, SS, F-BX25-50 P-D36
- 0207150 | Fitting 3/8"NPT Male, SS, F-BX25-50 P-D36
- 0207151 | Fitting G1/4" Male, composite, F-BX25-50 P-D36
- 0207152 | Fitting 1/4"NPT Male, composite, F-BX25-50 P-D36
- 0207154 | Fitting 3/8"NPT Male, composite, F-BX25-50 P-D36
- 0207153 | Fitting G3/8" Male, composite, F-BX25-50 P-D36

